

TIRO | SHOOTING



NOBELSPORTITALIA





NOBELSPORTITALIA



Lavoriamo con entusiasmo, amor proprio e brama di perfezione per fornirti cartucce accattivanti, performanti e in linea con le tue aspettative.

Tutti i giorni dell'anno

We work with enthusiasm, self-respect, yearning for perfection to supply you with captivating and performing cartridges, in line with your expectations.

All year long

TIRO | SHOOTING



NOBELSPORTITALIA

NOBELSPORTITALIA



NSI-QUATTRO PREMIUM TRAP 24

NSI-QUATTRO FLUO TRAP 24

NSI-QUATTRO CLASSIC TRAP 24

MULTITARGET 24

NSI-DUE TRAP 24

	12	12	12	12	12
	23 / 70 mm	23 / 70 mm	23 / 70 mm	16 / 70 mm	12 / 70 mm
	ROSSO TRASLUCIDO · TRANSPARENT RED	VERDE FLUO · FLUORESCENT GREEN	ARGENTO · SILVER	TRASLUCIDO · TRANSPARENT	ROSSO · RED
	24 g · 7/8 oz (5% Sb)	24 g · 7/8 oz (4% Sb)	24 g · 7/8 oz	24 g · 7/8 oz	24 g · 7/8 oz
	7¼ - 7½	7¼ - 7½ - 8	7½	7½	7½ - 8
	206	206	206	C7	VECTAN A
	GUALANDI VZERO	NSI 2 PEZZI® · NSI 2 PIECES®	NSI GT®	NSI GT®	NSI GT®
	25 / 250	25 / 250	25 / 250	25 / 250	25 / 250
	430 m/s · 1410 fps	420 m/s · 1378 fps	410 m/s · 1345 fps	400 m/s · 1312 fps	402 m/s · 1319 fps
	PIOMBO ARGENTATO SILVER-COLOURED LEAD	PIOMBO ARGENTATO SILVER-COLOURED LEAD		PIOMBO GRAFITATO DORÉ GOLDEN-COLOURED GRAPHITE-COATED LEAD	



SKREET OLIMPICO | OLYMPIC SKREET

DISCIPLINE 28 G | ALL 1oz SPECIALTIES



NOBELSPORTITALIA

NOBELSPORTITALIA



NSI-QUATTRO PREMIUM SKREET 24

NSI-QUATTRO FLUO SKREET 24

MULTITARGET 24

NSI-DUE SKREET 24

NSI-QUATTRO PREMIUM 28

NSI-QUATTRO FLUO 28

NSI-QUATTRO COMPAK 28

	12	12	12	12
	23 / 70 mm	23 / 70 mm	16 / 70 mm	12 / 70 mm
	ROSSO TRASLUCIDO · TRANSPARENT RED	VERDE FLUO · FLUORESCENT GREEN	TRASLUCIDO · TRANSPARENT	ROSSO · RED
	24 g · 7/8 oz	24 g · 7/8 oz	24 g · 7/8 oz	24 g · 7/8 oz
	9½	9½	9½	9½
	206	206	C7	VECTAN A
	GUALANDI PISTON SKREET	NSI 2 PEZZI® · NSI 2 PIECES®	NSI GT®	NSI GT®
	25 / 250	25 / 250	25 / 250	25 / 250
	415 m/s · 1361 fps	405 m/s · 1329 fps	400 m/s · 1312 fps	402 m/s · 1319 fps
	PIOMBO ARGENTATO SILVER-COLOURED LEAD	PIOMBO ARGENTATO SILVER-COLOURED LEAD		ALSO AVAILABLE WITH SPREADER (STREU) WAD

	12	12	12
	23 / 70 mm	23 / 70 mm	23 / 70 mm
	ROSSO TRASLUCIDO · TRANSPARENT RED	ARANCIO FLUO · FLUO ORANGE	TRASLUCIDO · TRANSPARENT
	28 g · 1 oz (5% Sb)	28 g · 1 oz (4% Sb)	28 g · 1 oz (5% Sb)
	7¼ - 7½ - 8	7¼ - 7½ - 8	7½ - 8½ - 9½
	206	206	C7
	GUALANDI VZERO	NSI 2 PEZZI® · NSI 2 PIECES®	GUALANDI BIOR
	25 / 250	25 / 250	25 / 250
	420 m/s · 1378 fps	410 m/s · 1345 fps	420 m/s · 1378 fps
	PIOMBO ARGENTATO SILVER-COLOURED LEAD	PIOMBO ARGENTATO SILVER-COLOURED LEAD	PIOMBO ARGENTATO SILVER-COLOURED LEAD



DISCIPLINE 28 G | ALL 1oz SPECIALTIES

DISCIPLINE 28 G | ALL 1oz SPECIALTIES



NSI-QUATTRO CLASSIC TRAP 28



MULTITARGET 28



NSI-DUE SPORTING 28



NSI-DUE EUROPE 28



NSI-UNO PRIMA 28

	12	12
	23 / 70 mm	16 / 70 mm
	ARGENTO · SILVER	TRASLUCIDO · TRANSPARENT
	28 g · 1 oz	28 g · 1 oz
	7½	7½ - 8½
	206	C7
	NSI GT®	NSI GT®
	25 / 250	25 / 250
	400 m/s · 1312 fps	405 m/s · 1328 fps
		PIOMBO GRAFITATO DORÉ GOLDEN-COLOURED GRAPHITE-COATED LEAD



	12	12	12
	12 / 70 mm	12 / 70 mm	12 / 70 mm
	TRASLUCIDO · TRANSPARENT	ROSSO · RED	ROSSO · RED
	28 g · 1 oz	28 g · 1 oz	28 g · 1 oz
	7½ - 8½ - 9½	7½ - 8	7½ - 8 - 8½
	VECTAN A	VECTAN A	GM3 PRIMA
	GUALANDI PISTON SKEET	NSI GT®	NSI GT®
	25 / 250	25 / 250	25 / 250
	410 m/s · 1345 fps	387 m/s · 1270 fps	395 m/s · 1296 fps



ALTRE SPECIALITÀ | OTHER SPECIALTIES

ALTRE SPECIALITÀ | OTHER SPECIALTIES



NSI-QUATTRO ELECTROCIBLES

NSI-DUE LOW NOISE 24

NSI-DUE SUBSONIC 28

NSI-TARGET TRAP & SKEET 24 c20

MULTITARGET 28 c20

C-SLUG 28

	12	12	12
	23 / 70 mm	8 / 67 mm	8 / 70 mm
	BLU TRASLUCIDO · TRANSPARENT BLUE	ROSSO · RED	ROSSO · RED
	28 g · 1 oz	24 g · 7/8 oz	28 g · 1 oz
	7½ - 8 - 8½	7½	7½
	C7	VECTAN A	VECTAN A
	NSI 2 PEZZI® · NSI 2 PIECES®	NSI GT®	NSI GT®
	25 / 250	25 / 250	25 / 250
	417 m/s · 1368 fps	340 m/s · 1115 fps	330 m/s · 1080 fps
		DISPONIBILE ANCHE IN ACCIAIO N.7 AVAILABLE ALSO IN STEELSHOT N. 7	

	20	20	12	
	16 / 70 mm	16 / 70 mm	16 / 70 mm	
	GIALLO · YELLOW	GIALLO · YELLOW	BLU TRASLUCIDO · TRANSPARENT BLUE	
	24 g · 7/8 oz	28 g · 1 oz	28 g · 1 oz	
	7½ - 9½	7½ - 9½	PALLA/SLUG CERVO	
	C7	C7	VECTAN A	
	MONOPEZZO · 1 PIECE	MONOPEZZO · 1 PIECE	-	
	25 / 250	25 / 250	25 / 250	
	403 m/s · 1322 fps	400 m/s · 1312 fps	420 m/s · 1378 fps	



PICCOLI CALIBRI | SMALL GAUGES

LOW RECOIL

IPSC TIRO DINAMICO | IPSC DYNAMIC SHOOTING



NSI-TARGET SMALL GAUGES HP c28

NSI-TARGET SMALL GAUGES HP .410

NSI-UNO PRIMA LIGHT 21

DYNAMIC PANTHER Bird

DYNAMIC PANTHER Slug

DYNAMIC PANTHER Buckshot

	28	.410	12	12	12	
	16 / 70 mm	16 / 76 mm	12 / 65 mm	12 / 70 mm	12 / 65 mm	12 / 65 mm
	BIANCO TRASLUCIDO · TRANSPARENT WHITE	BIANCO TRASLUCIDO · TRANSPARENT WHITE	ROSSO · RED	ROSSO · RED	TRASLUCIDO · TRANSPARENT	TRASLUCIDO · TRANSPARENT
	24 g · 7/8 oz	19 g · 11/16 oz	21 g · 3/4 oz	28 g · 1 oz	28 g · 1 oz	30,5 g · 1 1/4 oz
	7½	7½	7½ - 8	6	PALLA · SLUG	8P 11/0 - SG/LG - 00BK
	SBL	SBL	VECTAN A	206	C7	C7
	MONOPEZZO · 1 PIECE	MONOPEZZO · 1 PIECE	NSI 2 PEZZI® · NSI 2 PIECES®	NSI 2 PEZZI® · NSI 2 PIECES® 6 Wings	-	NSI 2 PEZZI® · NSI 2 PIECES® 6 Wings
	25 / 250	25 / 250	25 / 250	25 / 250	25 / 250	25 / 250
	400 m/s · 1312 fps	392 m/s · 1286 fps	390 m/s · 1280 fps	410 m/s · 1345 fps	395 m/s · 1296 fps	370 m/s · 1214 fps
			DISPONIBILE ANCHE CON BORRA FELTRO ALSO AVAILABLE WITH FIBER WAD			



ACCIAIO 24g | STEEL 7/8oz

ACCIAIO 28g | STEEL 1oz



NSI-QUATTRO STEEL PREMIUM 24 HP

NSI-TARGET STEEL 24 HP

NSI-TARGET STEEL 24 HP c20

NSI-QUATTRO STEEL PREMIUM 28 HP

NSI-TARGET STEEL 28 HP

	12	12	20
	23 / 70 mm	12 / 70 mm	16 / 67 mm
	ROSA TRASLUCIDO · TRANSPARENT PINK	ROSSO · RED	GIALLO · YELLOW
	24 g · 7/8 oz	24 g · 7/8 oz	24 g · 7/8 oz
	7 - 9	7 - 9	7
	VECTAN A	VECTAN A	VECTAN A
	MONOPEZZO · 1 PIECE	MONOPEZZO · 1 PIECE	MONOPEZZO · 1 PIECE
	25 / 250	25 / 250	25 / 250
	435 m/s · 1430 fps	420 m/s · 1378 fps	420 m/s · 1378 fps
	ACCIAIO ARGENTATO SILVER-COLOURED STEEL		

	12	12
	23 / 70 mm	12 / 70 mm
	ROSA TRASLUCIDO · TRANSPARENT PINK	ROSSO · RED
	28 g · 1 oz	28 g · 1 oz
	6 - 7	6 - 7 - 9
	VECTAN A	VECTAN A
	MONOPEZZO · 1 PIECE	MONOPEZZO · 1 PIECE
	25 / 250	25 / 250
	430 m/s · 1410 fps	420 m/s · 1378 fps
	ACCIAIO ARGENTATO SILVER-COLOURED STEEL	





NOBELSPORTITALIA

NOBELSPORTITALIA



NSI-TARGET STEEL & SOFT 24

NSI-TARGET STEEL & SOFT 28

NSI-TARGET STEEL & SOFT 28 c16

	12	12	16
	12 / 70 mm	12 / 70 mm	16 / 70 mm
	ROSSO · RED	ROSSO · RED	VERDE · GREEN
	24 g · 7/8 oz	28 g · 1 oz	28 g · 1 oz
	6 - 7 - 9	6 - 7 - 9	7
	C7	C7	SBL
	MONOPEZZO · 1 PIECE	MONOPEZZO · 1 PIECE	MONOPEZZO · 1 PIECE
	25 / 250	25 / 250	25 / 250
	390 m/s · 1280 fps	390 m/s · 1280 fps	390 m/s · 1280 fps



LE NOSTRE CARTUCCE IN ACCIAIO SONO DISPONIBILI ANCHE CON BORRA FOTODEGRADABILE / OUR STEELSHOT CARTRIDGES ARE ALSO AVAILABLE WITH PHOTODEGRADABLE WAD



FELPA

GILET

BORSA

CAPPELLINO

Felpe a manica lunga in cotone blu, con zip e due tasche. Ricamo NSI.

Gilet da tiro rosso modello Castellani London per Trap, Skeet e Sporting. Ricami NSI.

Borsa portacartucce rossa con tracolla. Personalizzata NSI.

Cappellino rosso con visiera. Ricamo NSI.

SWEATSHIRT

VEST

BAG

CAP

Long-sleeved blue cotton sweatshirt, with zip and two pockets. NSI embroidery.

Red Castellani London model shooting vest for Trap, Skeet and Sporting. NSI embroideries.

Red cartridge-carrying bag with shoulder strap. NSI personalization.

Red cap with visor. NSI embroidery.

Per raggiungere i migliori risultati anche l'abbigliamento e gli accessori diventano importanti, fondamentali per essere ben riconoscibile, farti essere sempre a tuo agio e avere accessori pratici, robusti e resistenti.

Con questo spirito la **NOBEL SPORT ITALIA** propone questi capi d'abbigliamento: studiati, progettati e realizzati anche grazie all'esperienza che il nostro personale e i nostri tiratori hanno maturato in tanti anni sui campi da tiro.

Provali, e non potrai farne a meno!

Apparel and accessories can be important, especially if properly manufactured, made of good fabrics and designed to be practical, resistant and fit for the shooter's comfort.

NOBEL SPORT ITALIA carries these high quality products among its product range. They are conceived through the experience NSI and its shooters have gained in training and in competition.

Check them out and you won't get enough of them!



Da tre secoli la **NOBEL SPORT ITALIA** è produttore e leader europeo nella fabbricazione di polveri da caccia e da tiro sportivo universalmente riconosciute per le loro prestazioni balistiche, pulizia, stabilità, riproducibilità e omogeneità dei lotti.

Vectan, SIPEn, S4n e TECNAn sono i celebri marchi della **NOBEL SPORT ITALIA**, prediletti dai produttori e dagli appassionati di ricarica di tutto il mondo.

La vasta gamma soddisfa le molte esigenze di caricamento di cartucce a pallini e di munizioni metalliche per armi corte e lunghe.

Scopri le schede tecniche e le tavole di ricarica su

www.nobelstportitalia.com

Since three centuries, **NOBEL SPORT ITALIA** is a European leader in the production of hunting and sport shooting powders universally renowned for their ballistic performance, cleanliness, stability, reproducibility and batch uniformity.

Vectan, SIPEn, S4n and TECNAn are the famous brands of **NOBEL SPORT ITALIA** favored by manufacturers and reloaders across the world.

The wide range satisfies various loading possibilities in shotgun, handgun and rifle ammunition.

Technical sheets and reloading charts are available on

www.nobelstportitalia.com



PRIMA LOWSONIC PRIMA V




GM3 PRIMA S



A24 AS



A1 A0



C7V · C7 · C7L

SINGOLA BASE GRANULARE

Gamma: **GM3 - PRIMA**

caricamento 24 gr ÷ 34 gr e munizioni per arma corta

GRANULAR SINGLE BASE

Range: **GM3 - PRIMA**

for loading 7/8 oz ÷ 13/16 oz and handgun ammunition

SINGOLA BASE QUADRATA

Gamma: **VECTAN A**

caricamento 24 gr ÷ 40 gr e oltre; munizioni per arma corta e lunga

FLAKE-SHAPE SINGLE BASE

Range: **VECTAN A**

for loading 7/8 oz ÷ 12/5 oz and over; handgun and rifle ammunition

SINGOLA BASE QUADRATA


Gamma: **C7**

caricamento 24 gr ÷ 36 gr

FLAKE-SHAPE SINGLE BASE

Range: **C7**

for loading 7/8 oz ÷ 12/7 oz



206SV · 206V · 206S



D20

SINGOLA BASE DISCOIDALE

Gamma: **206 - D20**

caricamento 24 gr ÷ 32 gr e munizioni per arma corta


DISC-SHAPE SINGLE BASE

Range: **206 - D20**

for loading 7/8 oz ÷ 11/8 oz and handgun ammunition



S4n



SIPEn



TECNA

DOPPIA BASE QUADRATA


Gamma: **S4n - SIPEn - TECNA**n

caricamento 32 gr ÷ 36 gr e oltre; munizioni per arma corta


FLAKE-SHAPE DOUBLE BASE

Range: **S4n - SIPEn - TECNA**n


for loading 11/8 oz ÷ 12/7 oz and over handgun ammunition



Sp3 · Sp7 · Sp9 · Sp10 · Sp11 · Sp12 · Sp13



Sp8



Sp2

DOPPIA BASE ATTENUATA SFERICA / SFERICA APPIATTITA


Gamma: **Sp**

caricamenti speciali e munizioni per arma corta e lunga

SPHERICAL / FLATTENED SPHERICAL ATTENUATED DOUBLE BASE

Range: **Sp**

for special loads and handgun and rifle ammunition



Ba 6½ · Ba 7½ · Ba 9 · Ba 9½



Ba10

SINGOLA BASE A BASTONCINO

Gamma: **Ba**

caricamento munizioni per arma corta

SINGLE BASE STICK-SHAPED

Range: **Ba**

for loading handgun ammunition



Tubal 3000 - Tubal 5000
Tubal 7000 - Tubal 8000

SINGOLA BASE TUBOLARE

Gamma: **TUBAL**

caricamento munizioni per arma lunga

TUBULAR SINGLE BASE

Range: **TUBAL**

for loading rifle ammunition



La produzione di bossoli **NOBEL SPORT** ha origini lontane e comprende la fabbricazione di tubi e buscioni in polietilene ad alta densità, di fondelli di acciaio delle migliori qualità e l'assemblaggio con gli inneschi 684 - 686 - 688.

Cura, attenzione e dedizione seguono tutto il processo di produzione, a partire dalla selezione delle materie prime fino alla realizzazione del prodotto finito.

La gamma di bossoli si articola nei calibri 12 - 16 - 20 con fondelli ottonati da 8 - 12 - 16 - 23 mm e con fondelli color argento nel solo calibro 12 altezze 8 - 12 - 16 - 23 mm.

Tale produzione, oltre ai bossoli di altezza 70 mm, si completa anche di bossoli magnum da 76 mm e di bossoli da 65 mm e 67 mm. La gamma colori disponibile è molto ampia e include anche delle versioni trasparenti.

TIPO / TYPE	CALIBRO / GAUGE	IMBALLO / PACKAGING
1	12 / 16 / 20	2500 / 3000 / 3000
2	12	2500
3	12 / 16 / 20	2500 / 3000 / 3000
4	12	2500
4 MAGNUM	12	2500

NOBEL SPORT cases have a long history and include the production of tubes and cap base wads made of high density polyethylene, metal heads of the finest steel and primer assembly in 684 - 686 - 688 types.

Care, attention and dedication follow the whole production procedure, from the selection of raw materials to the completion of the finished product.

The range of cases breaks down in 12 - 16 - 20 gauges with brass-colored metal head heights of 8 - 12 - 16 - 23 mm and silver-coloured metal heads of 12 - 16 - 23 mm height only in 12 gauge.

This production, among 70 mm height cases, is completed also with 76 mm magnum and 65 mm and 67 mm cases. The range of available colours is very wide and includes some transparent versions.

Le borre **NSI GT®** in plastica con contenitore sono disponibili solo nel calibro 12 in cinque altezze utili diverse: mm 15 - mm 18 - mm 21 - mm 24 - mm 27.

Sono prodotte con polietilene e permettono di ottenere le migliori prestazioni balistiche desiderate.

NSI GT® plastic wads with container are available only in 12 ga. in five different useful heights: mm 15 - mm 18 - mm 21 - mm 24 - mm 27.

These wads are produced with polyethylene and allow to obtain the best ballistic performances you wish.



CALIBRO / GAUGE	ALTEZZA UTILE / USEFUL HEIGHT mm	PEZZI x CARTONE / PIECES x CARTON
12	15 - 18 - 21 - 24 - 27	5.000

Celebri in tutto il mondo, gli inneschi **Nobel Sport** e i loro componenti di innesco vengono prodotti con la massima attenzione e precisione.

La gamma è composta da tre inneschi di diverse potenze atti a soddisfare ogni esigenza di caricamento:

684 DFS inox di bassa potenza adatto a polveri progressive;

686 DFS inox di media potenza adatto a polveri medie;

688 DFS inox di alta potenza adatto a polveri vivaci.

Famous across the world, **Nobel Sport** primers and their components are produced with maximum attention and precision.

The range is composed of three primers with different power fit to satisfy every type of loading:

Type **209/684** inox of low power for progressive powders;

Type **209/686** inox of medium power for medium powders;

Type **209/688** inox of high power for faster burning powders.

TIPO / TYPE	PEZZI X IMBALLO / CARTONE / PIECES X PACKAGING / CARTON
684 - 686 - 688	1.000 / 10.000
	600 / 6.000
	100 / 1.000 / 5.000



TABELLA DI COMPARAZIONE DELLE NUMERAZIONI DEI PALLINI DI PIOMBO / INDICATIVE COMPARISON SHEET OF LEADSHOT NUMBERING																												
ITALY	N.	13	12	11	10	9 1/2	9	8	7 1/2	7	6	5	4	3	2	1	0	2/0	3/0	4/0	5/0	-	6/0	7/0	8/0	9/0	10/0	11/0
	mm	1,30	1,50	1,70	1,90	2,00	2,10	2,30	2,40	2,50	2,70	2,90	3,10	3,30	3,50	3,70	3,90	4,10	4,30	4,50	5,00	-	5,60	6,20	6,80	7,40	8,00	8,60
BELGIUM	N.	12	11	10	-	9	-	8	7	-	6	5	4	3	2	1	OV1	OV2	UV3	OV4	-	-	-	-	-	-	-	-
	mm	1,35	1,55	1,75	-	2,00	-	2,20	2,40	-	2,60	2,80	3,00	3,20	3,40	3,60	3,80	4,00	4,10	4,30	-	-	-	-	-	-	-	-
FRANCE	N.	12	11	10	-	9	8 1/2	8	7 1/2	7	6	5	-	4	3	2	1	0	00	000	0000	C4 T	CA B	C4	C3	C2	C1 B	C1
	mm	1,25	1,50	1,75	-	2,00	2,10	2,25	2,40	2,50	2,75	3,00	-	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,60	6,20	6,80	7,65	7,90	8,65
UK	N.	Dust	12	11	10	9	-	8	7	6 1/2	6	5	4	3	2	1	B	BB	BBB	A	AAA	-	-	-	SSG	Sp.SG	SG	LG
	mm	1,23	1,57	1,67	1,78	2,03	-	2,21	2,41	2,52	2,59	2,79	3,05	3,25	3,43	3,63	3,91	4,09	4,32	4,57	5,16	-	-	-	6,83	7,57	8,43	9,14
GERMANY	N.	12	11	10	-	9	-	8	T7	7	6	5	-	4	3	2	1	0	2/0	3/0	4/0	5/0	6/0	-	PV	P1V	-	P111
	mm	1,25	1,50	1,75	-	2,00	-	2,25	2,41	2,50	2,75	3,00	-	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,60	-	6,80	7,50	-	8,60
USA	N.	12	11	10	-	9	-	8	7 1/2	7	6	-	5	4	3	-	2	1	B	BB	BBB	A	-	4Buck	3Buck	1Buck	0Buck	00Buck
	mm	1,27	1,52	1,78	-	2,03	-	2,29	2,41	2,54	2,79	-	3,05	3,30	3,56	-	3,81	4,08	4,33	4,57	4,82	5,07	-	6,10	6,35	7,62	8,13	8,38

Il nostro ciclo produttivo integrato si completa con i pallini e i pallettoni di piombo attraverso un primo processo di recupero del piombo dalle batterie esauste e da successivi procedimenti di produzione per caduta e per pressa.

Our integrated production cycle is completed by recovering lead from exhausted batteries and used for manufacturing leadshots and buckshots through drip casting and mould pressing procedures.



Dettagli di ciascun Prodotto
Details of each Product



Comparazione dei Prodotti
Products Comparison



Ricerche Avanzate
Advanced Research



Sezione Download
Download section

VUOI SAPERNE DI PIÙ?

- Non sai quale prodotto sia più adatto alle tue esigenze?
- Ti serve confrontare le tue preferenze in modo rapido e chiaro?
- Vorresti qualche consiglio di ricarica per la tua cartuccia a pallini o munizione per arma corta o lunga?
- Hai bisogno di raccogliere le informazioni che ti servono direttamente sul tuo computer?

E' un gioco da ragazzi!

Visita il nostro sito internet www.nobelsportitalia.com e sfrutta gli strumenti ideati apposta per rispondere a tutte le tue esigenze:

- Descrizione dettagliata dei prodotti e immagini mai viste prima!
- Comparazione anche fra prodotti di diverse categorie.
- Ricerca Avanzata per trovare la tua cartuccia attraverso i parametri che ti interessano.
- Download per scaricare le Tavole di Ricarica cartucce a pallini e munizioni metalliche di ogni genere; inoltre le schede di ciascuna polvere da ricarica.

Le risposte alle tue domande ci sono! Tutte.

E navigare sul nostro sito è facile, divertente e soprattutto ti offre un'esperienza davvero unica!

WANT TO KNOW MORE?

- Don't know which product fits your needs best?
- Need to compare your selections fast and easily?
- Want some advice on reloading your shotgun, handgun or rifle ammunition?
- Need to put information directly on your computer?

It's a piece of cake!

Visit our website www.nobelsportitalia.com and use the tools conceived to answer all your needs:

- Detailed product description with pictures you've never seen before!
- Product comparison.
- Advanced Research to find exactly the cartridge you are looking.
- Download the reloading charts for shotgun, handgun and rifle ammunition of any kind, as well as the reloading sheets for every powder available for reloading.

Our website has the answers to your questions!

Surfing it is easy, fun and lets you live a unique experience!

TIRO | SHOOTING

NOBELSPORTITALIA

Giugno / January 2019

● RIVALTA SCRIVIA (AL)

● GENOVA

● LIVORNO

● LECCE

STABILIMENTO | FACTORY

Strada Pavese, Loc. Baronina
15050 RIVALTA SCRIVIA (AL) - ITALY
tel. (+39) 0586 875611

ITALIA venditeitalia@nobelsport.it fax: 0586 875650
EXPORT exportsales@nobelsport.it fax: +39 0586 875660



www.nobelsportitalia.com



Nobel Sport Italia - The Winning Project



Nobel Sport Italia - The Reloading World



[nobelsportitalia](https://www.instagram.com/nobelsportitalia)

AVVERTENZE

NOBEL SPORT ITALIA srl si riserva il diritto di cambiare, eliminare e inserire nuovi prodotti o modificare le loro caratteristiche senza obbligo di preavviso. Il contenuto di questo catalogo comunque non potrà essere argomento di alcuna contestazione commerciale.
È vietata la riproduzione, anche parziale, del contenuto di questa pubblicazione se non autorizzata espressamente dalla **NOBEL SPORT ITALIA** srl.
Tutti i marchi riprodotti sono registrati.

WARNINGS

The products and specifications listed in this catalogue are correct at the time of printing but **NOBEL SPORT ITALIA** srl reserves the right to change products or specifications without notice.
Copying partially or totally its contents without expressed permission from **NOBEL SPORT ITALIA** srl is prohibited.
All trade-marks listed inside are registered.

nsi